

**AXOR Starck V**  
**ééngreeps wastafelmengkraan 140 met glazen uitloop en afvoerplug**  
 Oppervlakken: **Polished Gold Optic**    Artikelnummer: **12112990**



- ComfortZone 140
- met draaibare uitloop
- voorsprong uitloop 125 mm
- 95°, 120° of 360°, instelbaar in 3 standen
- straalsoort: laminaire straal
- EasyClick aansluiting tussen kraanhuis en uitloop met SafetyStop-functie
- glazen uitloop is vaatwasserbestendig
- Materiaal uitloop: kristalglas
- max. waterdoorstroom bij 3 bar: 4 l/min
- joystick keramisch kardoos
- zonder wastegarnituur, met afvoerplug (art.nr. 50001)
- greep kan links of rechts geplaatst worden
- de greep bevindt zich onderaan aan de zijkant van de kraan (niet geschikt voor waskommen)

## Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	2.011,15 €
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW	2.433,49 €


## Technologie



## Productfoto




## Maattekening



**AXOR Starck V**  
**ééngreeps wastafelmengkraan 140 met glazen uitloop en afvoerplug**  
 Oppervlakken: **Polished Gold Optic**    Artikelnummer: **12112990**



## Doorstroombdiagram




**AXOR Starck V**  
**ééngreeps wastafelmengkraan 140 met glazen uitloop en afvoerplug**  
 Oppervlakken: **Polished Gold Optic**    Artikelnummer: **12112990**



## Explosietekening

Bouwjaar: >11/16



**AXOR Starck V**  
**ééngreeps wastafelmengkraan 140 met glazen uitloop en afvoerplug**  
 Oppervlakken: **Polished Gold Optic**    Artikelnummer: **12112990**



## Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >11/16

Regel		Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	straalschijf compl.	92486990	-	1
2	uitloop compl.	92487000	-	1
3	service eenheid	92488000	-	1
4	O-ring 26x2	98147000	-	1
5	doorstroombegrenzer (4 l/min)	92491000	-	1
6	drukknop	92492990	-	1
7	rozet	92489990	-	1
8	O-ring 35x1,5	92114000	-	1
9	greep	92490990	-	1
10	O-ring 9x2	98119000	-	1
11	moer	95667000	-	1
12	O-ring 30x1,5	98433000	-	1
13	kardoes compl.	96339000	-	1
14	O-ring 21,95x1,78	95169000	-	1
15	vlakdichting	98749000	-	1
16	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	stelring	97548000	-	1
18	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000	-	1
19	dichtingsset	95581000	-	1
20	terugslagklep DW 10	96456000	-	1
21	zeefdichting	95291000	-	1
22	afvoer	50001990	-	1
23	afdekplaat	97141990	-	1
24	schroef	98000000	-	1
25	sluitring	96361000	-	1
a	schachtverlenging	13898000	-	1
b	Straallichaam (aanbevolen bij bedrijfsdruk < 0,15 MPa)	92341000	-	1